OUTILLAGE & ÉQUIPEMENT POUR PROFESSIONNELS

Bumper to Bumper®
VOS EXPERTS EN PIÈCES D'AUTO
Auto Parts Plus®

RSC 205 / RAD - M3911C

Liquide de démarrage Liquid Fire^MD
- Permet un démarrage doux et rapide des moteurs diésel et à essence par froid extrême, jusqu'à -53 C
- 350 ml.

3.69

JET 784 / JEQ - 600125

Jeu de douilles S.A.E./métriques, 42 pièces
- Douilles à 6 pans, prise 1/4po
- Acier au chrome vanadium de haute qualité
- Douilles TORQUE DRIVE extra-longues.

94.99

APEX TOOL GROUP 180 / KDT - 720DD

Trousse d'extracteurs à vis
- Pour les tiges brisées, les vis figées, les tuyaux et les raccords de lubrification.

15.99

ASSOCIATED 117 / ASE - 6006

Chargeur commercial 6/12/24V
- Chargeur sur roues pour service intensif
- Certification UL ou CSA en continu: 70/65/30A
- Certification UL pour démarrage: 280A
- Cordon d'alimentation 6-1/2pi, calibre 16-3
- Câbles 7pi, 4 AWG.

688.99

Chicago Pneumatic 690 / CPT - 8940172308

Ensemble de clé à chocs composée 1/2 pouce
- Comprend clé composée 1/2po CP7748 et 3 douilles.

245.99

Milwaukee 680 / MWK - 6124-30

Petite meuleuse d'angle de 5 pouces
- Moteur de 13 A, 2 100 W
- Poignée à gâchette à verrouillage
- Vitesse hors charge: 9000 RPM.

199.98

En vigueur du 1er janvier au 31 mars 2018
2,49 $

SECTION **CONTRÔLE** DE **TEMPÉRATURE** - pages 2 à 4

SECTION **CARROSSERIE** - pages 5 à 7

1

2

3

4

5

6

7

8

1 **Appareil de récupération, recyclage et remplissage R134A de première qualité CoolTech[MC]**
- Conforme à la norme SAE J2788
- Fonction automatique programmable
- Vidange et injection d'huile automatiques dans le système de climatisation
- Purge complète des fluides résiduels.

34788NI

36 mois	48 mois	60 mois
159[65]	125[88]	105[72]

CT5024YU

Appareil de récupération, de recyclage et de remplissage R134A de première qualité CoolTech[MC], pour véhicules standard et hybrides
- Convient aux systèmes avec compresseur électrique haut-voltage
- Conforme à la norme SAE J2788
- Fonction automatique programmable pour récupération, test de vacuum / fuite / charge
- Vidange d'huile et purge automatiques.

34788NI-H

36 mois	48 mois	60 mois
164[39]	130[08]	109[63]

HL4912HD

2 **Appareil de récupération, de recyclage et de remplissage 1234YF**
- Entièrement automatisé : il suffit de programmer l'entretien et de revenir une fois l'opération terminée
- Efficacité de récupération de 95 %
- Test de fuites du système pour identifier les fuites importantes.

AC1234-6

36 mois	48 mois	60 mois
230[33]	181[61]	152[53]

DF7248FD

3 **Appareil de récupération, de recyclage et de remplissage R134A de première qualité CoolTech[MC]**
- Conforme à la norme SAE J2788
- Fonction automatique programmable pour récupération, test de vacuum / fuite / charge
- Vidange d'huile automatique
- Injection d'huile automatique (deux contenants séparés) dans le système de climatisation
- Purge complète des fluides résiduels
- Grand affichage couleurs et imprimante.

34988NI

36 mois	48 mois	60 mois
191[46]	150[96]	126[79]

RBN5892BPR

4 **Housse pour appareils de récupération, recyclage et remplissage**
- Pour modèles AC1234-6, 34788NI, 34788NI-H, et 34988NI.

17499 **111[99]**

5 **Raccord manuel (supérieur et inférieur) pour R134A**

18192 **89[99]**

6 **Filtre de recyclage**
- Pour modèles Robinair 17700, 34134A, 34234, 34700, 34800 et 34900.

34724 **76[99]**

7 **Boyau flexible Enviro-Guard pour R134A**

- 72po, bleu. — 62072 **29[99]**
- 72po, rouge. — 62244 **43[99]**

8 **Balance compacte pour frigorigène**
- Jusqu'à 220 lbs (100kg), haute précision.

TIF9030 **199[99]**

CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE

002 RBN ROBINAIR

1 Réfractomètre pour frigorigène et batteries (Fahrenheit)
- Étendue d'échelle : 32° F à -60° F.

75240 **77.99**

2 Thermomètre numérique à tête pivotante
- De -40 à 390° F (2°) et de -40 à 200° C (1°).

43230 **28.99**

3 Huile de première qualité pour pompe à vide
- 1 pinte.

13203 **7.99**

4 Détecteur de fuites de frigorigène
- La diode chauffée détecte des quantités inférieures à 0,1 oz/année
- Garantie de 25 ans.

TIFZX **369.99**

5 Thermomètre de poche à cadran
De - 0° à + 220°F .

10945 **11.99**

6 Pompe à vide
- 6 CFM, 115V, 1/2 CV, 2 stages
- Pour systèmes d'air climatisé automobiles
- 20 microns
- Jusqu'à 445ml d'huile.

15600 **517.99**

7 Détecteur de fuites de frigorigène à infrarouges
- Trois réglages de sensibilité jusqu'à 0.15 once par année.
- Ré-étalonnage automatique.
- Détection des frigorigènes contenant des CFC, des HFC et des HCFC.
- Pile au lithium à autonomie de 8 heures.
- Répond aux exigences de la nouvelle norme J2791 de la SAE en matière de détection des fuites.

22791 **505.99**

8 Thermomètre à infrarouge
- Ratio DS: 10:1.

TIF7610 **61.99**

9 Thermomètre à infrarouge
- Ratio DS: 12:1.

TIF7612 **88.99**

10 Thermomètre à infrarouge de poche
- Ratio DS: 1:1.

TIF7201 **25.99**

11 Trousse de fusil de rinçage
- Élimine les contaminants et le tartre des composantes du climatiseur.

17595 **60.99**

12 Bandelettes-test pour frigorigène
- 50 bandelettes par flacon.
- Indique le point de gel et le pH du frigorigène

75134 **31.99**

857 UVW UVIEW

Colorant pour climatisation ExtenDye super-concentré
- Modificateur de friction qui augmente la fluidité et l'efficacité de l'huile
- Additif anti-usure pour réduire la friction et accroître la durabilité
- Certifié SAE J2297, conçu pour le système d'injection Spotgun
- Cartouche 8oz.

499108A **55.99**

Huile PAG (46V) pour frigorigène 1234YF
- 8oz.

488046YF **13.99**

CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE

NEUTRONICS 055 NEU

Filtre de rechange pour identificateur de réfrigérant

6-026000-080
48.99

Contactez-nous!

Ensemble de collecteurs BlackMax^MC pour climatisation

- Collecteur R-134a noir/chrome, jauges 2-1/2 po (68mm), raccords Acme 1/2po, boyaux 8pi, raccords manuels, dans une boîte de métal.

MAID8QZ
169.99

Identificateur de réfrigérant Ultima ID avec imprimante

- Détermine la pureté du R12 et du R134A
- Détermine la concentration au poids pour: R12, R134A, R22, hydrocarbones et air
- Imprimante installée en usine pour produire un rapport et un reçu immédiatement.

RI-2004DXP
2455.99

CPS 112 CPL

1 Unité de récupération portative pour climatiseurs

- Compresseur 1/2 CV
- Barre de roulement
- Réservoir 30 lb.

TRA21C
1393.99

2 Réservoir de récupération 50lb pour R134A

- Raccords ACME 1/2po.

- Sans interrupteur à flotteur.

ARX134T
192.99

- Avec interrupteur à flotteur.

ARX134TS
288.99

3 Réservoir de récupération de 50lb

- Raccord SAE male de 1/4 po
- Pression de service de 400 psi.

CRX400T
223.99

4 Jeux de raccords manuels (supérieur et inférieur) pour R134A

QC134SET
42.99

5 Pompe à vacuum double 6 CFM

- Pompe deux stages double voltage
- Peut être utilisée seule ou servir de pompe de rechange sur n'importe quel appareil.

VP6D
316.99

6 Trousse de détection des fuites d'azote

NITROKITG
204.99

7 Système de récupération, recyclage et remplissage R134A/HFO1234YF

- Entièrement automatique
- Passe du R134A au HFO1234YF en 10 minutes
- Comprend deux réservoirs de 50 lb, filtres, boyaux et raccords
- Homologué SAE pour les deux types de frigorigène.

FA1234
4217.99

MERITHIAN PRODUCTS CORP. 245 MCG

Cartouche de colorant universel pour climatisation BigEZ^MC

- Sans solvant / Approuvé OEM
- Concentration et luminosité élevées
- Cartouche calibrée/prémesurée
- Convient à tous les injecteurs de type pistolet à calfeutrer et pompe
- 250 ml, traite 64 véhicules.

TP9770-0108
76.99

Outil de diagnostic ultrasonique Marksman II

- Panneau tactile et interrupteur pratique, facile à utiliser
- Alarme sonore et lumineuse 5 DEL
- Système de contrôle de volume automatique (INC) parfait pour les milieux bruyants
- Circuits automatiques (AGC) pour une sensibilité accrue et une utilisation simplifiée.

TP9367
689.99

Disque abrasif perforé Hookit[MC], bleu

- Meilleur rendement de la catégorie grâce à un équilibre précis entre l'abrasif céramique et l'oxyde d'aluminium de qualité supérieure
- Revêtement résistant à l'encrassement, surface perforée et résines améliorées pour une durabilité et une qualité accrues.

No de pièce	Grain	Dim. (po)	Qté par boîte	Prix
36170	40	6	50	2[69]
36172	80	6	50	1[39]
36174	120	6	50	1[39]
36175	150	6	50	
36176	180	6	50	
36177	220	6	50	
36178	240	6	50	
36180	320	6	50	
36181	400	6	50	
36182	500	6	50	
36183	600	6	50	
36184	800	6	50	



1 Serre-tête à cliquet avec visière en polycarbone transparent

82783-00000 **28[99]** Contactez-nous!

2 Respirateur en silicone de qualité supérieure contre la peinture en aérosol

- Moyen.

R7512C/37078 **61[99]**

3 Respirateur à particules P95

- Boîte de 20.

8210PLUS **19[99]**

4 Respirateur à particules N95

- Respirateur jetable à masque filtrant à deux courroies et pince nasale réglable.
- Comprend la soupape d'exhalation Cool Flow[MC].

8511 **2[39]**

5 Filtre à particules P95

5P71 **2[39]**

6 Cartouche pour vapeurs organiques (paire)

6001 **12[99]**

Film à masquer pré-encollé

Fastmask est un film à masquer pré-encollé européen qui révolutionnera vos travaux de préparation de surfaces.
Il ne requiert ni outil ni distributrice, est disponible en plusieurs formats et vous permettra d'économiser temps, argent et espace :

- Facile à couper en toute direction avec vos doigts (aucune pré-perforation)
- 7 différentes largeurs disponibles
- Propriétés électrostatiques pour permettre au film d'adhérer aux surfaces et d'attirer poussière et peinture
- Flexibilité supérieure
- Résistant à la chaleur (230ºF), au séchage à infrarouges et aux cabines à peinture industrielles
- Résistant à l'eau et aux solvants
- Pas d'écaillage de peinture ou d'apprêt, pas de débordements
- S'enlève facilement et laisse les surfaces propres sans traces d'adhésif.

Pellicule de masquage FastMask[MC]

No de pièce	Taille (po x pi)	Prix
FX35	13 x 82	4[69]
FX60	23 x 82	5[99]
FX120	47 x 82	8[99]
FX240	94 x 82	13[99]
FX400/25	157 x 82	18[99]
FX400/50	157 x 164	35[99]

Papier de masquage blanc plastifié, de première qualité

No de pièce	Format	Qté/boîte	Prix
00402	6" x 750'	6	65[99]
00404	18" x 750'	2	
00407	36" x 750'	1	

Pellicule de masquage bleue

No de pièce	Format	Prix
03345	6" x 750'	53[99]
03723	18" x 750'	65[99]

06398

97120

97121

Scellant

- Pour joints de métal
- 220ml.

06398 **43[99]**

- Époxyde pour joints SpeedGrip
- Cartouche 220ml.

97120 **43[99]**

- Auto-nivelant pour joints SpeedGrip
- Cartouche 220ml.

97121 **43[99]**

PIONEER 676 PIP

Lunettes de sécurité X300
- En polycarbonate transparent léger, verres confortables et abordables
- Enduit anti-égratignures
- Conforme aux normes ANSI Z87.1-2015 et CSA à la norme CAN/CSA Z94.3-2015, certifié CE.

S70701 **1.69**

PRO-TEK 068 PTK

1 **Trousse-maîtresse pour le nettoyage des pistolets à peinture**

6922 **23.99**

2 **Micro-pinceau Tek Touch**
- 100 par pot.

9439 **21.99** Contactez-nous!

3 **Casque de soudeur auto-obscurcissant**
- Masque complet avec serre-tête coussiné ajustable
- Lentille solaire auto-obscurcissante approuvée ANSI
- Obscurcissement de 9 à 13, transparence #3/4
- Temps de réaction: 1/25,000 secondes.

802576 **100.99**

4 **Lames de rasoir en plastique**
- Boîte de 100.

9030P **6.69**

5 **Polisseuse électronique**
- Complet avec coussinet 7 po auto-agrippant et coffret de plastique moulé
- 110 V, 0 - 3000 rpm.

PE-0808 **91.99**

6 **Bonnet en ratine pour polisseuse orbitale**

9137 **5.69**

7 **Soufflette à pression variable avec embout 4 pouces**

9086 **8.39**

8 **Crochet mural en métal**
- Crochet simple, enduit de plastique.

PGSM-1C **7.99**

9 **Support en métal pour pistolet à peinture**
- Crochet pour pistolet et tamis.

PGSM-2 **8.69**

10 **Ensemble de pistolet à peinture MaxAir, 9 pièces**
- Comprend 3 pistolets HVLP avec godet d'aluminium et brosses.

W989K **84.99**

DAFCO FILTRATION GROUP® 073 DAF

Filtres de portes M-3
- Conçus pour les applications commerciales et industrielles haute-performance, telles que cabines à peinture, systèmes HVAC et pré-filtration
- 20po x 20po, boîte de 24.

11371 **94.99**

FBS 069 FBS

Pulvérisateur à pompe manuelle professionnel
- Volume/capacité du contenant : 1.0l/0.75l
- Composantes de pompe : PP
- Type d'embout : Pulvérisateur
- Temp. max. d'opération : 30° C
- Pression max. d'op.: 3 bars/43.5 PSI
- Joints d'étanchéité et toriques : VITON.

50100 **40.99**

DEVILBISS AUTOMOTIVE REFINISHING 669 DEV

Pistolet Tekna[MD] ProLite avec godet
- 1.2, 1.3 et 1.4 mm, avec 2 capuchons d'air.

703566 **779.99**

Filtres pour pistolets à peinture DeKups

Contactez-nous!

No de pièce	Description	Qté	Prix
DPC-17-K10	Cartouche, 300 microns	10	5.69
DPC-42-K24	Filtre-disque 24/34oz, 125 microns	24	11.99
DPC-65-K24	Filtre-disque 9oz, 125 microns	24	10.99
DPC-66-K24	Filtre-disque 24/34oz, 200 microns	24	11.99
DPC-67-K24	Filtre-disque 9oz, 200 microns	24	10.99

DPC-17-K10 DPC-42-K24 DPC-65-K24 DPC-66-K24 DPC-67-K24

1

2

3

4



5

6

DPC-601

7

DPC-602

8

9

1 Valve à air réglable

- Avec indicateur de pression, parfaite pour tout pistolet à peinture professionnel.

HAV-501 **40.99**

2 Unité de contrôle d'air FinishLine 80 CFM avec régulateur

- Élimine les reprises coûteuses dûes à l'humidité et aux impuretés dans les conduits d'air
- Filtre à particules 5 microns
- Design compact, grande capacité
- Entrée d'air 1/2 NPTF, sortie d'air 1/4 NPSM.

HAR-680 **153.99**

3 Coupelle en polyéthylène pour réservoir à pression

- 2,5 gallons, pour réservoirs Devilbiss PT, GMGT-5200 et QMST-5200, ainsi que Binks 83B et 83C.
- Paquet de 5.

PT-52 **6.99**

4 Filtres pour godets à gravité

- Pour godets GFC
- Paquet de 5.

KGP-5-K5 **29.99**

5 Filtres R95 de rechange pour masques Millennium 3000

- Paquet de 10.

40-1924-10 **40.99**

6 Godets et couvercles jetables DeKups pour pistolets à gravité

- 24 oz (x 32). DPC-601 **65.99**
- 9 oz (x 32). DPC-602 **53.99**

7 Cartouche de dessiccant de rechange DC30 pour CT30

130504 **120.99**

8 Filtre jetable Whirlwind pour conduits d'air

- Filtre à air léger monté sur pistolet
- Grande efficacité pour emprisonner l'eau, l'huile et la saleté
- Grande résistance aux solvants puissants et boîtier acétal avec filetages 1/4 po.

HAF-507 **12.99**

9 Trousse de peinture et apprêt HVLP StartingLine

- Deux pistolets HVLP standard avec buses 1,3 et 1,5mm
- Valve d'ajustement d'air
- Buse 1,8 mm et aiguille
- Godet 20oz/600cc
- Étui moulé et accessoires.

802343 **250.99**

1 **Démonte-pneus**
- Sécuritaire, rapide, profitable et abordable!
- Tour inclinable robuste
- Gonfleur intégré avec jets dans les mâchoires
- Tête de montage/démontage unique qui ne touche pas à la jante
- Poignée verrouillable, détalonneur puissant, table tournante robuste (double vitesse 6-15RPM) et cylindres en inox réusinables
- Également disponible avec moteur 2 vitesses en option.

A222TI-DV

36 mois	48 mois	60 mois
205^{11}	161^{71}	135^{82}

Commande spéciale

RY6454UY

2 **Démonte-pneus**
- Sécuritaire, rapide, profitable et abordable!
- Gonfleur intégré avec jets dans les mâchoires
- Tête de montage/démontage unique qui ne touche pas à la jante
- Poignée verrouillable, détalonneur puissant, table tournante robuste et cylindres en inox réusinables
- Également disponible avec moteur 2 vitesses en option.

A9220TI-1000

36 mois	48 mois	60 mois
223^{84}	176^{49}	148^{23}

Commande spéciale

NX7045LK

3 **Équilibreuse de roues**
- Offre toutes les options utilisées par les professionnels: Détection de taille de roue, positionnement et largeur automatiques, fonctions pesées cachées et séparées guidée au laser, et bien plus encore!

EM9350X-3D

36 mois	48 mois	60 mois
198^{99}	156^{89}	131^{78}

Commande spéciale

NW6262EK

4 **Équilibreuse de roues**
- 115/230V, 1ph
- 90-130RPM
- Largeur de jante: jusqu'à 20po
- Diam.de jante: jusqu'à 35po
- Fonction de pesées séparées
- Disponible avec toutes les options dont un professionnel peut avoir besoin !

EM9250-2D

36 mois	48 mois	60 mois
169^{47}	133^{62}	112^{23}

Commande spéciale

QW5233TS

Shinn Fu 408 SFC

Chariot à outils
- Surface coulissante, 2 tiroirs, une tablette et 4 roulettes
- Capacité de 350lb, noir.

97431
175^{99}
Contactez-nous!



Treuil sur pied Porto-Power Blackhawk 10 tonnes
- Base longue et large, plus stable
- Fixations de sécurité
- Bélier de 10po pour une meilleure traction
- Garantie du châssis: 5 ans.

B93601B

36 mois	48 mois	60 mois
111^{21}	88^{01}	74^{17}

Contactez-nous!

Dc3323ER

Vérin hydraulique portatif 10 tonnes pour carrosserie

B65115
438^{99}
Contactez-nous!

1

2

3

4

Photo à titre d'exemple seulement.

5

6

1 Démonte-pneus, modèle EHP System V

- S'utilise pour une large gamme de pneus de haute performance et d'assemblages de pneus, y compris les pneus à profil bas ou à flancs renforcés
- Démonte-pneus seulement, accessoires vendus séparément.

EEWH517B

36 mois	48 mois	60 mois
315^{11}	246^{23}	205^{05}

RQ10312CP

2 Démonte-pneus à tige centrale, modèle T7100S

- Diam.pneu max.: 44po
- Largeur pneu max.: 15po (38.1 cm)
- Largeur jante max.: 14po (35.6 cm)
- Diam.jante: 12-30po
- Pression d'air max.: 174 PSI (12 BAR)
- Alimentation: 230V 1Ph 50/60Hz 17A.

EEWH570AC

36 mois	48 mois	60 mois
299^{54}	236^{17}	198^{36}

Contactez-nous!

TV9426PL

3 Démonte-pneus avec bras pivotant, modèle EHP System II

- Tête de démontage sans contact et valve de sécurité (limite de pression)
- Bras de sécurité (optionnel) pour protéger l'opérateur en cas d'éclatement du pneu.

EEWH512BU

36 mois	48 mois	60 mois
153^{88}	121^{77}	102^{62}

Contactez-nous!

KA4598RQ

4 Assistant pneumatique modèle MH310

- Pour les machines à pneus modèle EEWH512BE.

EAA0329G33B
1324^{99}

Assistant pneumatique modèle MH320

- Pour les machines à pneus modèle EEWH514BE, EEWH517B, EEWH553AE et EEWH554A.

EAA0329G34B
1324^{99}

Accessoire de détalonnage pneumatique

EAK0317G91A
1324^{99}

5 Pont élévateur type ciseaux, 12 000 lb

- Utilise moins d'espace que les 4 poteaux conventionnels
- Élévation verticale directe, sans balancement
- Console complète compacte
- Renforcement en croix à l'arrière, et système quadruple à contrepoids avec 4 cylindres robustes pour une élévation égale.

EELR501A

36 mois	48 mois	60 mois
543^{13}	424^{44}	353^{48}

IM17956WQ

6 Pont élévateur à deux poteaux, 10 000 lb

- Convient au levage symétrique et asymétrique
- Colonne côté passager ou conducteur, au choix
- Bras avant à 3 stages pour une meilleure portée (en extension ou rétractés) et plus de stabilité.

EELR532A

36 mois	48 mois	60 mois
129^{99}	102^{86}	86^{69}

Contactez-nous!

EL3884TT

1 **Équilibreuse de roues modèle B200S**
- Smart Sonar pour entrée facile des paramètres
- Imagerie virtuelle brevetée (VPI)
- Mode pour les pesées de roues cachées
- Verrouillage central à pédale
- Programme d'optimisation pour pneus et roues
- Compact - pour installation près d'un mur
- Équilibreuse seulement, accessoires vendus séparément.

EEWB556AS
36 mois 162.95 | 48 mois 128.94 | 60 mois 108.67
Contactez-nous!
JV4869RE

2 **Équilibreuse de roues modèle B800P**
- 230V, 1Ph, 60Hz
- Poids max. roue+pneu: 154 lb (70 kg)
- Diam.max. roue+pneu: 44po (112 cm)
- Largeur max. roue+pneu: 21po (53.3 cm)
- Diam.roue 8-30po (20 - 76 cm)
- Plage de mesure auto: 13-24po (33 - 61 cm)
- Diam. tige 40 mm
- Vitesse de mesure 200 RPM
- Entrée des paramètres: Automatique.

EEWB569AP
36 mois 307.17 | 48 mois 242.18 | 60 mois 203.41
Contactez-nous!
BQ9666ER

3 **Équilibreuse de roues 230V avec diagnostic modèle B2000P**
- 230V, 1Ph, 50/60Hz
- Poids max. roue+pneu: 154 lb (70 kg)
- Diam.max. roue+pneu: 44po (112 cm)
- Largeur max. roue+pneu: 20po (50.8 cm)
- Diam.roue 8-30po (20 - 76 cm)
- Diam. tige 40 mm
- Vitesse de mesure 200 RPM.

EEWB582AP230
36 mois 532.41 | 48 mois 416.05 | 60 mois 346.51
Contactez-nous!
QV17601YT

4 **Système d'alignement et d'imagerie sans fil V2200**
- Technologie d'imagerie brevetée
- Fonctionnalités conviviales telles que le EZ-TOE et une vaste base de données de spécification de véhicule.

EEWA544G
36 mois 677.05 | 48 mois 529.12 | 60 mois 440.69
Contactez-nous!
MX22614BV

5 **Système d'alignement et d'imagerie, modèle V3300**
- 100-240V AC, 1Ph 50/60Hz
- Diam.pneu: 19-39po (48.3 - 99.1 cm)
- Largeur: 48-96po (121.9 - 243.8 cm)
- Base roue: 79-180po (201 - 457 cm)
- Certifié UL201, C22.2, CE
- Comprend lecteur NIV et pinces AC400.

EEWA552BV
36 mois 876.11 | 48 mois 684.71 | 60 mois 570.28
Contactez-nous!
LC29414PO

Équilibreuse Discover 775, service léger
- Pour ateliers à volume réduit
- Auto-calibration, positionnement de pesées adhésives et cachées
- Diam.pneu: 34-40po
- Largeur jante: 2-20po
- Diam.jante max.: 30po
- Moteur 1Ph, 110V.

85007775
36 mois 131.32 | 48 mois 103.92 | 60 mois 87.58
BS3924GG

Équilibreuse Discover 875, service moyen
- Pour ateliers à volume moyen
- Rangement
- Diam.pneu: 34-40po
- Largeur jante: 2-20po
- Diam.jante max.: 30po
- Moteur 1Ph, 110V.

85008875
36 mois 142.91 | 48 mois 113.08 | 60 mois 95.31
MN4270ND

1 Équilibreuse à alimentation directe 1300

- Diam.de roue: 8- 30po
- Largeur de roue: 2- 20po
- Diam.max.pneu: 44po
- 8 modes d'équilibrage, entrée automatique
- Alimentation électrique: 220v, 1ph.

80013002D

36 mois	48 mois	60 mois
162^{25}	128^{39}	108^{21}

KL4848WW

2 Démonte-pneus à pince 60X

- Pour roues d'alliage et d'acier sur automobiles et camionnettes
- Diam.jante: 6 - 24po externe
- Largeur max.jante: 14po
- Diam.pneu max.: 50po
- Moteur à air 1.5 HP, 110-175 PSI, 15 SCFM.

80060XAH1

36 mois	48 mois	60 mois
279^{39}	220^{28}	185^{02}

Commande spéciale

TY8792JJ

3 Démonte-pneus à flancs renforcés

- Pour roues d'alliage et d'acier sur automobiles et camionnettes
- Diam.jante: 6 - 24po externe
- Diam.pneu max.: 50po
- Largeur max.jante: 14po
- Moteur électrique 1 HP, 115 V, 60 Hz, 15A
- Système de détalonnage à contrôle manuel ou à pédale
- 4 pinces pour roues sur cylindre d'air.

80070XEH3

36 mois	48 mois	60 mois
304^{47}	240^{05}	201^{62}

DJ9580LL

4 Démonte-pneus à pince APX90E

- Pour automobiles et camionnettes seulement
- Diam.jante: 9-30po ext., 11-32po int.
- Largeur max.jante: 16po (406mm)
- Diam.max.pneu: 44po (1118mm)
- Moteur électrique 2 CV, 110V, 60hz, 30A.

850002222

36 mois	48 mois	60 mois
549^{06}	429^{07}	357^{34}

Commande spéciale

KS18152BX

5 Démonte-pneus modèle RC-55

- Pour roues d'alliage et d'acier sur automobiles et camionnettes
- Diam.jante: 6 - 24po externe
- Diam.pneu max.: 50po
- Largeur max.jante: 10,5po
- Moteur pneumatique 1,5 HP, 110-175 V, 15 SCFM.

85609950

36 mois	48 mois	60 mois
227^{51}	179^{37}	150^{65}

Commande spéciale

RM7159UY

Démonte-pneus modèle RC-55

- Pour roues d'alliage et d'acier sur automobiles et camionnettes
- Diam.jante: 6 - 24po externe
- Diam.pneu max.: 50po
- Largeur max.jante: 10,5po
- Moteur électrique 1 HP, 110 V, 60 Hz, 15 A.

8560995001

36 mois	48 mois	60 mois
205^{48}	162^{01}	136^{07}

YT6466HH

6 Démonte-pneus inclinable GTS-90

- Pour roues d'alliage et d'acier sur automobiles et camionnettes
- Diam.jante: 6 - 24po externe
- Diam.pneu max.: 38po
- Largeur max.jante: 15po
- Moteur pneumatique 1 HP, 115 V, 60hz, 15 A.

85610619

36 mois	48 mois	60 mois
344^{47}	269^{17}	224^{16}

Commande spéciale

WK11273DS

7 Démonte-pneus BaseLine BL300 avec pince 24 pouces

- Pour roues d'acier et d'alliage (jusqu'à 38po de diam.)
- Avec jets de scellage de talon pour aider au gonflage
- Moteur à entraînement électrique 1.0 CV, 110V
- Diam.jante: 10-24po ext., 12-26po int.
- Largeur jante: 10po max.

85002300

36 mois	48 mois	60 mois
100^{37}	79^{42}	66^{94}

Commande spéciale

BB2999RE

IS5-4060-03

IS5-5580-03

IS7-10080-03

Compresseurs à piston

No de pièce	Modèle	CV	Volt/Hz/Ph	CFM	Réservoir	Pompe	Prix
IS5-4060-03	IS5-4060	5	230/60/1	13 @ 125 PSI	60 Vertical	3 cyl/1 st.	1452.99
IS5-5580-03	IS5-5580	5	230/60/1	15.4 @ 150 PSI	80 Vertical	3 cyl./2 st.	2164.99
IS7-10080-03	IS7-10080	7,5	230/60/1	22,7 @ 150 PSI	80 Vertical	4 cyl./2 st.	3119.99

A5TD

B10TDVSD-03

C15TDVSD-69

Commande spéciale

Compresseurs à vis

No de pièce	Modèle	CV	Volt/Hz/Ph	CFM	Réservoir	Avec assécheur	Vitesse variable	Prix
A5TD	S-002520	5	230/60/1	16 @ 145PSI	60 Horizontal	√		151.16* DP6033WS
B10TDVSD-03	S-001751	10	230/60/1	37 @ 145PSI	80 Horizontal	√	√	272.61* QM11417PV
C15TDVSD-69	S-002437	15	575/60/3	57 @ 145PSI	120 Horizontal	√	√	326.22* SB13662TY

*Prix mensuel pour un crédit-bail sur 48 mois (avec rachat de 10%).

Chargeurs pour batteries sans entretien

No de pièce	Voltage (V)	Classement CSA continu (A)	Classement démarrage (A)	Classement charge (A)	Type	Style	Class. des pinces (A)	Gar. limitée (Ans)	Prix
6002B	6/12/18/24	100/80/50/40	400	N/A	Chargeur commercial à service intensif	Sur roues	500	5	968.99
6009	6/12	70/60	265	540	Chargeur rapide à service intensif	Sur roues	500	5	634.99
6010B	6/12/24	60/60/30	230	420	Chargeur rapide à service intensif, portatif	Établi	500	5	605.99
US18	6/12	40/40/10	200	330	Chargeur amélioré 40A	Sur roues	400	2	326.99
US20	6/12	40/40/10	200	330	Chargeur avec minuterie 90 minutes	Sur roues	400	2	358.99

Survolteur portatif
- Kwikstart 650, 12 V DC, rechargeable
- 1 700 A de pointe et 360 A au démarrage.

6256
200.99

1 Chargeur et mainteneur ultra-sécuritaire 4.4 A à quatre sorties
- Chargeur/mainteneur 6/12V quadruple
- Pour batteries au plomb et au li-ion jusqu'à 40A/hre
- Désulfateur incorporé
- Supervision de charge et diagnostic de l'état de la batterie.

G4
233.99

2 Chargeur et survolteur ultra-sécuritaire 26 A
- Chargeur/mainteneur 12/24V automatique
- Pour batteries au plomb et au li-ion jusqu'à 500A/hre
- Désulfateur incorporé
- Diagnostic de l'état de la batterie
- Parfait pour les automobiles, bateaux, VR, VUS et camions diésel.

G26000
226.99

3 Chargeur et mainteneur ultra-sécuritaire 1.1 A
- Chargeur/mainteneur 12/24V automatique portatif
- Pour batteries au plomb et au li-ion jusqu'à 230A/hre
- Désulfateur incorporé
- Diagnostic de l'état de la batterie
- Parfait pour les automobiles, bateaux, VR, VUS, camions diésel, motos, VTT, etc.

G7200
116.99

4 Chargeur et mainteneur ultra-sécuritaire 1.1 A
- Chargeur/mainteneur 6/12V
- Pour batteries au plomb et au li-ion jusqu'à 40A/hre
- Désulfateur incorporé
- Diagnostic de l'état de la batterie.

G1100
49.99

5 Survolteur et chargeur ultra-sécuritaire 400 A
- Chargeur-survolteur portatif au li-ion
- Aide-démarrage pour les moteurs à essence jusqu'à 4L
- Charge aussi les appareils USB
- Lampe de poche multi-modes 100 lumens
- Jusqu'à 20 survoltages avec une seule charge.

GB20
98.99



6 Survolteur et chargeur ultra-sécuritaire 1000 A
- Chargeur-survolteur portatif au li-ion
- Aide-démarrage pour les moteurs à essence jusqu'à 6L, et diésel jusqu'à 3L
- Charge aussi les appareils USB
- Lampe de poche multi-modes 100 lumens
- Jusqu'à 20 survoltages avec une seule charge.

GB40
125.99

7 Survolteur et chargeur ultra-sécuritaire 2000 A
- Chargeur-survolteur portatif au li-ion
- Aide-démarrage pour les moteurs à essence jusqu'à 8L, et diésel jusqu'à 6L
- Alimente les appareils 12V, tels que gonfleurs de pneus, etc.
- Charge aussi les appareils USB
- Lampe de poche multi-modes 400 lumens
- Jusqu'à 20 survoltages avec une seule charge.

GB70
245.99





1 Ensemble de quincaillerie d'origine pour Mastertech VCI
- Flash J2534 validé
- Authentique diagnostic de niveau concessionnaire OE
- Logiciel de diagnostic après-marché en option
- Test d'apport de cylindre Ford haute-vitesse amélioré.

F00E901631 **1740[99]**

2 Outil de diagnostic mobile Mobile Scan[MC]
- Inspectez votre véhicule avec votre téléphone intelligent !
- Téléchargez simplement l'application gratuite Bosch Mobile Scan dans votre téléphone Android ou Apple, et branchez l'adaptateur dans votre véhicule pour obtenir un diagnostic instantané
- Vous pourrez effectuer un test QuickCheck pour vérifier et réinitialiser le voyant d'anomalie moteur (« Check Engine »), visualiser l'état des émissions, consulter les définitions de codes d'erreur, et plus encore !

OBD1050 **120[99]**

3 Outil de diagnostic compact PocketScan
- Compatible avec tous les véhicules de 1996 et moins (OBD II et CAN), et les véhicules OBD II de 1994 et 1995
- Lit et efface les codes d'erreur (DTC)
- Technologie brevetée TrueLink.

OBD1000 **80[99]**

4 Outil de diagnostic LiveData Plus ABS OBD II et CAN
- Lit les codes génériques OBD II pour tout véhicule de 1996 ou moins, ainsi que les codes ABS pour la plupart des véhicules domestiques et asiatiques de 1996 ou moins (voir site web pour plus de détails).

OBD1100 **108[99]**

5 Outil de diagnostic CodeConnect[MD] avec couverture ABS et coussin gonflable
- Pour véhicules de 1996 ou moins.

OBD1200 **299[99]**

6 Outil de diagnostic amélioré OBDI et OBDII
- Pour les véhicules GM, Ford, Chrysler et Toyota de 1984-1995 (OBD I), et tout véhicule de 1996 ou moins (OBD II & CAN).

OBD1300 **338[99]**

7 Lampe stroboscopique numérique
- Contrôlée par microprocesseur
- Tachymètre à affichage DEL (0-9999 RPM), pré-affichage au 1/10
- Fonction lampe de poche unique.

FIX7529 **116[99]**

8 Multimètre numérique AutoAnalyzer
- Mesure la tension ca/cc, le courant continu et la résistance
- Teste diodes et batteries, fusibles, interrupteurs, solénoïdes et relais
- Comprend fils de couleur, pinces alligator et manuel détaillé.

FIX7665 **42[99]**

9 Multimètre professionnel
- Effectue tous les tests électriques standard tels que tachymétrie, volts, ohms et diodes
- Patte de soutien et support pour sondes.

FIX7677 **68[99]**

10 Démarreur à distance

FIX7853 **13[99]**

11 Endoscope avec caméra vidéo
- Comprend sonde caméra 9mm, écran ACL couleurs de 2,4po, aimant, crochet et miroir.

FIX7669 **120[99]**

12 Vérificateur de compression professionnel
- Détecte les joints usés, valves brûlées et les joints de culasse fendus, et permet des ajustements précis ainsi que des lectures de tachymétrie avancées
- Soupape de dégagement à bouton.

FIX7828 **51[99]**

13 Trousse de vérification de vacuum et pression d'essence
- Affichage 3-1/2po facile à lire, avec mesures 0-30 po (0-70cm) et 0-10 lb (0-70 kPs)
- Comprend boyaux et adaptateurs.

FIX7803 **24[99]**

14 Trousse de vérification de pression d'essence
- Teste de façon sécuritaire les systèmes de pression d'essence de véhicules munis d'une valve Schrader.

FIX7818 **45[99]**

15 Vérificateur de compression
- Détecte les joints usés, valves brûlées et les joints de culasse fendus
- Soupape de dégagement à bouton.

FIX7827 **33[99]**

16 Vérificateur de circuit de bobine compact

FIX7841 **19[99]**

Lecteur de codes Creader V+

- Écran QVGA pleine couleur
- Rafraîchissement d'écran ultra-rapide pour des affichages plus efficaces
- Lit/efface les codes, affiche et transfère en graphiques, moniteur I/M, capture d'écran et identification du NIV.

301050144
60.99

CARTE-CADEAU DE 200$
Réclamez au www.boschrewards.com

CARTE-CADEAU DE 400$
Réclamez au www.boschrewards.com

1 Vérificateur de batteries intelligent

- Le premier à permettre l'impression, la sauvegarde ou l'envoi par courriel d'un rapport complet en couleurs
- Affichage instantané de l'état de la batterie, la charge et l'état du système de démarrage
- Compatible avec systèmes iOS et Android, incluant téléphones intelligents et tablettes
- Grand écran pour lecture facile de rapports et présentation aux clients.

3200
497.99

2 Outil de diagnostic OBD II et ABS

- Outil de diagnostic abordable qui permet de réparer les problèmes sur les véhicules de 1996 ou plus récents.

3208
90.99

3 Outil de diagnostic OBD II, ABS et coussin gonflable

- Pour véhicules 1996 et plus récents (OBD II, CAN, EOBD)
- Lit et affiche les codes pour ABS et coussins gonflables pour la plupart des véhicules 1996 et plus récents (GM, Ford, Chrysler, Toyota, Honda, Nissan et Hyundai)
- Câble USB inclus.

3209
159.99

4 Trousse de diagnostic intermédiaire ENCORE

- Nouvelle tablette avec plusieurs avantages comme AutoDetect, Auto ID, accès aux informations OE, système Andoid OS, démarrage en 15 secondes, interface J2534 , micro-vidéo inclus, mise à jour Wi-Fi et plus encore.

3893
2267.99

5 Réfractomètre pour fluides d'échappement diésel

- Assure que la solution de FED renferme les proportions requises d'urée/eau établies à 32,5 %
- Lecture de Detroit Diesel (Modèles #DD13, DD15, & DD16), Cummins (Ligne ISX), PACCAR et Volvo / Mack.

5025
121.99

6 Trousse de vérification de compression de luxe

- Pour test de compression sur moteurs à essence
- Comprend adaptateurs standard et spécialisés.

5605
108.99

7 Trousse de vérification de compression

- Pour test de compression sur moteurs à essence.

5606
76.99

8 Trousse de vérification des fuites de cylindres

- Permet de diagnostiquer rapidement les anomalies internes des moteurs, notamment l'usure des segments, des valves et les fuites sur les joints de culasse.
- Comprend des adaptateurs filetés de 10, 12 et 18 mm.

5609
98.99

9 Logiciel de diagnostic de réparation professionnel Evolve

- Comprend outil testé 10po, poste de charge, câble OBDII 5pi, fil USB, essai gratuit Identifix Direct-Hit et sac de transport
- Offre VCI sans fil avec reprogrammation J2534 et logiciel Bravo 3.0 (Bosch) avec diagrammes de filage exclusifs.

3896

36 mois	48 mois	60 mois
131.32	**103.92**	**87.58**

OP3924TC

1 **Appareil de vidange à profil bas pour camion**
- Avec réservoir de 16 gallons et pompe électrique 120V.

3669 **565^{99}**

2 **Système de remplissage ATF, 2.5 gallons**
- Grand réservoir 2.5 gallons (10L) pour un travail sans interruption
- Pompe intégrée qui pressurise le réservoir pour un débit constant
- Valve de sûreté pour éviter la pression excessive.

MV6412 **362^{99}**

3 **Système de purge de freins par air comprimé**
- 7 adaptateurs de maîtres-cylindres pour la plupart des voitures et des camions légers américains, asiatiques et européens
- Comprend : réservoir de liquide de 1.2 gallons (5L), couvercle avec pompe manuelle intégrée, manomètre et soupape de sûreté, flexible de 5 pi (1,5 m) avec soupape régulatrice de débit et soupape de fermeture automatique, adaptateur et pièces, lance de distribution et crochet.

MV6840 **407^{99}**

4 **Trousse pour saignement de freins**
- Système pneumatique comprenant réservoir de 1,8L, contrôle au pouce, entrée d'air pivotante et dispositif anti-déversement automatique.

MV6830 **195^{99}**

5 **Ensemble de pompage manuel pour freins, SilverLine Elite**
- Pour une purge des freins par une seule personne
- Modèle ergonomique confortable
- Comprend un diaphragme précis et durable de style manomètre à vide.

MV8500 **90^{99}**

6 **Système combiné de vidange/évacuation de fluides**
- Réservoir en acier soudé 25 gallons, soutenu par roulettes robustes de 4po et roues fixes de 6po
- Puissant vacuum à venturi sur air comprimé pour une opération rapide
- Comprend 6 tiges d'évacuation de diamètres, longueurs et flexibilités variées.

3639 **618^{99}**

7 **Évacuateur de fluides**
- Capacité de 7,3 litres, comprend des tubes de 3 à 5 pi.
- Parfait pour vidanger l'huile à moteur et les fluides de transmission et de freins.

MV7400 **101^{99}**

8 **Évacuateur de fluides PneumatiVac**
- Système pneumatique pour évacuation des fluides
- Capacité de 8,8 L.

MV7300 **145^{99}**

9 **Évacuateur de fluides "Fluid Evacuator Plus"**
- Fonctionne sans électricité ou air comprimé
- Valve réversible pour double usage, grand réservoir de 2.3 gallons (8,8L), construction durable, résistant aux produits chimiques, grande base stable, trois tubes de drainage avec adaptateurs.

MV7201 **147^{99}**

1882

1

1884

1264

2



3

4

5

6

7

8

9

10

1 Fusils à lubrifier PowerLuber[MD] au Li-Ion

- Robuste PowerLuber 20V avec nouvelle base-trépied, compact et stable
- Pratique éclairage au DEL intégré
- Affichage ACL multi-functions (débit, charge de la pile, pression)
- Deux réglages de vitesse pour le débit de graisse
- Un bloc-pile inclus.

1882 **355[99]**

- Ensemble PowerLuber 20V
- Système 2 vitesses à contrôle électronique
- Fiable, facile à utiliser, équilibré et léger
- Prise moulée confortable
- ACL multi-fonction qui mesure la quantité de lubrifiant et la perte de puissance
- Bloc-pile double.

1884 **416[99]**

- 12 volts, sans fil et rechargeable, avec lumière DEL
- Comprend boyau flexible de 30 po, deux piles, un chargeur et un coffret moulé.

1264 **293[99]** Contactez-nous!

2 Pivot en Z universel haute-pression

- Pression maximale 5 000 lb/po².
- 1/4 po. NPT mâle x 1/4 po. NPT mâle.

83594 **96[99]**

3 Extension de boyau 18 pouces, avec ressort de protection

- Pour pistolets à lubrifier pneumatiques ou manuels
- Pression maximale 4 500 lb/po².

5818 **18[99]**

4 Compteur de lubrifiant électronique

- Comprend valve de contrôle, compteur, extension flexible 13 po (33 cm), embout automatique et manuel d'instructions.

982 **387[99]**

5 Raccord pour levier de graissage

- Ratio de la pompe: 40:1 at 150 PSI max.
- Pression de graissage: 6,000 PSI (414 bar)
- Pression d'air: 40-150 PSI (2.8 to 10.3 bar).

5900 **35[99]**

6 Trousse d'adaptateurs pour lubrification

- Comprend 7 de nos plus populaires accessoires (coude pression, rallonge droite, rallonge 12 po. pour boyau, coude à insérer, buse à embout de caoutchouc, buse aiguille et raccord 360° ultra-robuste), tous munis de raccord rapide avec verrouillage
- Malette de rangement incluse.

58000 **122[99]**

7 Raccord hydraulique encavé

- Nouveau raccord d'accès
- Permet aux techniciens de lubrifier facilement les joints dans les endroits difficiles d'accès
- Évite d'avoir à remplacer les raccords droits par des raccords à angle.

5883 **8[69]**

8 Soupape de contrôle

- Pression maximale de fonctionnement 7500 lb/po²
- Poignée en acier, soupape de contrôle avec précision, protection de gâchette.

740 **147[99]**

9 Trousse de nettoyage pour raccords à choc

- Trousse de nettoyage pour les raccords de lubrification.

5805 **45[99]**

10 Ensemble de pompe à lubrifier ultra-robuste 50:1

- Pompe à graisse double action à conception éprouvée, 2-1/2 po, 50:1, fonctionnement pneumatique
- Soupape de contrôle robuste et pivot universel
- Bordure à rebords racleurs qui nettoie le fût de 120 lb et aide à amorcer la pompe
- Chariot à 4 roues.

6917 **908[99]**

1 Ensemble de clé à cliquet au Li-Ion M12
- Prise 1/4po
- Moteur 12 V produisant jusqu'à 30 ft-lb de couple et 250 RPM.

2456-21 **254.99** Contactez-nous!

2 Ensemble de clé à cliquet au Li-Ion M12
- Prise 3/8po
- Moteur 12 V produisant jusqu'à 35 ft-lb de couple et 250 RPM.

2457-21 **251.99**

3 Ensemble de clé à chocs M18 FUEL^MC de 3/4 pouce à couple élevé avec anneau de friction
- Double bloc-pile REDLITHIUM XC 4.0
- Technologie intelligente RedLink Plus, moteur sans balai PowerState, gâchette de vitesse variable, frein électrique
- Couple max de 1200 ft-lb.

2764-22 **680.99**

4 Ensemble de pistolet à graisser sans fil 2 vitesses M18^MC
- Comprend pistolet #2646-20, flexible 48po, chargeur, raccord haute-pression, étui et courroie.

- Une pile — 2646-21CT **386.99**
- 2 piles — 2646-22CT **481.99**

5 Perceuse 8 A Magnum
- Prise 1/2po, 0-850 RPM
- Mandrin robuste à clé, poignée latérale pivotante et boîtier d'engrenages et diaphragme tout métal.

0299-20 **162.99**

6 Ensemble de polisseuse sans fil 6 pouces M18^MC, avec tampons
- Comprend polisseuse, tampons, pile et chargeur.

2738-22P **669.99**

7 Jeu de lames Double-Duty Sawzall^MD, 12 pièces
- Comprend 12 lames (tailles assorties) et étui de rangement en plastique.

49-22-1129 **26.99**

8 Petite meuleuse d'angle de 4,5 pouces
- Moteur de 7 A, 750 W
- Vitesse hors charge: 11000 RPM.

6130-33 **99.99**

9 Jeu de lames Démolition Sawzall^MD, 5 pièces
- Comprend lames Ax (bois) et Torch (métal).

49-22-1105 **13.99**

10 Ensemble de meuleuse M18 FUEL^MC à interrupteur coulissant
- Comprend meuleuse, 2 piles, chargeur et mallette de transport.

2781-22 **553.99**

11 Scie abrasive 14 pouces
- 3900RPM, coupe à angle de 45° avec garde ajustable.

6177-20 **242.99**

CP7731
CP7732

CP749

CP7763

CP7769

CP734H

CP772H

CP7727
CP7732


CP7782-6

Contactez-nous!

Clés à choc pneumatiques

No de pièce	Prise (po)	Couple max.(pi-lb)	Cons.d'air moy.	dBA	Prix
CP7721	3/8	80	1.5	92	177^{99}
CP7731	3/8	415	2.1	93	142^{99}
CP734H	1/2	425	3.75	90	160^{99}
CP749	1/2	625	5.5	95.4	242^{99}
CP7727	3/8	220	4	93	245^{99}
CP7732	1/2	450	4.8	94	160^{99}
CP772H	3/4	1 200	7.5	96	424^{99}
CP7763	3/4	1 200	7.5	96	475^{99}
CP7763D	3/4	1,300	10.2	98	506^{99}
CP7763D-6	3/4 x 6	1,300	10.2	98	538^{99}
CP7769	3/4	1 440	7.75	97	589^{99}
CP7782-6	1 x 6	2 600	4.8	100	646^{99}

CP7763D
CP7763D-6

CP7721

Ensemble de 2 clés à chocs 1/2 pouce
- Comprend clé ultra-compacte no CP7732C et clé angulaire CP7737.

8945677370
409^{99}

Chicago Pneumatic 690 CPT

1 Perceuse d'angle réversible
- Tête compacte à profil bas pour espace restreint
- Valve réversible pour un changement facile de direction.

CP879 **146.99**

2 Clé à rochet d'usage général, 3/8 pouce
- Tête TriSpring brevetée par CP
- Raccord de graissage sur le levier de recul.

CP828 **145.99**

3 Ensemble de marteau pneumatique robuste
- Comprend 4 burins et 1 retenue d'outils Posi-lock dans une valise de transport robuste.

CP7110K **139.99**

4 Ensemble de perçeuse / clé à chocs sans fil, prise 1/4 pouce
- Ratio: 85 pi/lb à 2,000 RPM
- Prise 1/4po à changement rapide
- Engrenages et boîtier de métal robuste
- Parfait pour espaces difficiles d'accès
- Éclairage au DEL intégré.

CP8818K **244.99**

Perceuse/visseuse à chocs 1/2 pouce
- Ultra-compacte
- Éclairage à DEL intégré et gâchette à vitesse variable
- Poignée ergonomique.

CP8528K **235.99**

5 Meuleuse d'angle de 5 pouces
- 1.10 CV, vitesse hors charge de 12,000 RPM
  . Entrée d'air 1/4NPT
- 40 CFM @ 90 PSI.

CP7550B **309.99**

6 Meuleuse de rectification
- Vitesse : 22,000 RPM.

CP872 **78.99**

7 Mini-meuleuse à angle
- Vitesse : 22,500 RPM.

CP875 **78.99**

8 Sableuse à double action
- Sableuse à usage général avec mouvement rotatif/orbital
- Tampon abrasif ASP
- Poignée isolée et blocage d'accélérateur
- Régulateur de puissance.

CP870 **83.99**

DYNALINE 622 DYL

Fusibles à brancher standard
- 5 formats, paquet de 50.

00140 **9.39**

Assortiment de terminaux, 160 pièces
- Comprend : Cosse ouverte, cosse à anneau, manchon connecteur, jonction de fil, prise mâle et femelle, cosse à douille cylindrique mâle et femelle.

10107 **24.99**

Trousse de réparation électrique pour automobile, 285 pièces
- Comprend: Pince à sertir, testeur de voltage avec fils, ruban électrique, fil, tournevis, pinces, attaches, fusibles, tubes thermorétractables, terminaux et connecteurs, le tout dans une mallette robuste.

00133 **48.99**

Energizer 731 RAL

Piles alcalines

No de pièce	Description	Prix
EN91	AA	0.69
EN92	AAA	0.69
EN93	C	0.99
EN95	D	1.39
EN22	9V	1.69

EN92 EN91 EN22 EN93 EN95

600126

600241

600242

600341

Jeux de clés à douilles

- Avec clé, douilles et mallette.

No de pièce	Pièces	Type	Pans	Prise (po)	Prix
600126	42	SAE / Metr.	12	1/4	96.99
600241	45	SAE / Metr.	6	3/8	179.99
600242	45	Metr.	12	3/8	189.99
600341	55	SAE / Metr.	6	1/2	289.99

Jeux de douilles

- Douilles “Torque Drive” à rebords chanfreinés, faites d’acier au chrome vanadium (ne pas utiliser avec des clés à chocs électriques ou pneumatiques)
- Comprennent douilles et rail de rangement.

601102

601219

601227

601317

601107

601220

601229

601313

601113

601319

601224

601316

601234

601236

601118


601314

601226

601320

601312

Douilles métriques

No de pièce	Pièces	Description	Pans	Prise (po)	Prix
601113	11	Standard	6	1/4	17.99
601118	11	Standard	6	1/4	30.99
601224	12	Standard	6	3/8	30.99
601226	12	Longues	6	3/8	56.99
601234	12	Standard	12	3/8	30.99
601236	12	Longues	12	1/2	64.99
601312	13	Standard	6	1/2	53.99
601314	13	Longues	6	1/2	79.99
601316	13	Longues	6	1/2	74.99
601319	14	Standard	12	1/2	53.99
601320	14	Longues	12	1/2	91.99

Douilles SAE

No de pièce	Pièces	Description	Pans	Prise (po)	Prix
601102	9	Standard	6	1/4	17.99
601107	9	Standard	6	1/4	25.99
601219	8	Longues	6	3/8	22.99
601220	8	Longues	6	3/8	42.99
601227	9	Standard	12	3/8	26.99
601229	9	Longues	12	3/8	50.99
601313	13	Longues	6	1/2	100.99
601317	15	Standard	12	1/2	74.99

601111

601231

601232

601321

Douilles Torx externes

No de pièce	Pièces	Prise (po)	Prix
601111	7	1/4	17.99
601231	6	3/8	22.99
601232	12	3/8	40.99
601321	9	1/2	40.99

Contactez-nous!

610310

610323

610326

Jeux de douilles pour clés à chocs

No de pièce	Pièces	Description	Type	Pans	Prise (po)	Prix
610310	12	Longues	Metr.	6	1/2	117.99
610323	13	Longues	SAE	6	1/2	127.99
610326	10	Standard	E-Torx	--	1/2	106.99

Contactez-nous!

Jeu d'accessoires pour clés à chocs, 7 pièces

610903
91.99

Jeu de 3 douilles à chocs verrouillables pour joint de cardan

610901
63.99

700121

700134

700173

700185

Jeu de clés combinées

No de pièce	Pièces	Description	Type	Prix
700121	16	Panneau en relief	SAE	**132.99**
700173	16	Panneau en relief	Metr.	**101.99**
700134	14	Polies	SAE	**208.99**
700185	16	Polies	Metr.	**145.99**

601201

601202

601216

Jeux de douilles à embout

- Douilles “Torque Drive” à rebords chanfreinés, faites d’acier au chrome vanadium (ne pas utiliser avec des clés à chocs électriques ou pneumatiques)
- Comprennent douilles et rail de rangement.

No de pièce	Pièces	Description	Type	Prise (po)	Prix
601201	7	Longues - Hex.	SAE	3/8	**29.99**
601202	7	Longues - Hex.	Metr.	3/8	
601216	6	Longues, inviolables	E-Torx	3/8	

Jeu de douilles à embout carré triple, 8 pièces

- Prise 3/8po.

H1458
64.99







1 Brosse pour bornes et terminaux de batteries
- Boîtier de métal.

H1007 **8.39**

2 Clé à courroie pour filtre à huile
- Jusqu'à 9po (228 mm).

H1295 **10.99**

3 Outil pour étrier de frein à disque arrière

H3070 **17.99**

4 Jeu d'outils pour conduits de climatisation et d'essence, 6 pièces

H3501 **12.99**

5 Jeu d'évaseurs doubles SAE
- Comprend barre, empiècement et boulon, écrou à ailettes et 5 adaptateurs.

H1120 **64.99**

6 Jeu d'extracteurs de vis 5 pièces
- Comprend extracteurs droits H1273A, H1273B, H1273C, H1273D, H1273E.

H1273 **27.99**

7 Jeu d'extracteurs de vis 5 pièces
- Comprend extracteurs spirale H1365A, H1365B, H1365C, H1365D, H1365E.

H1365 **16.99**

8 Clé à pivot pour filtre à huile
- 2-3/8 – 2-7/8po (60.3 – 73mm).

H1060 **12.99**

- 2-7/8 – 3-3/8po (73 – 85.7mm).

H1061 **13.99**

- 3-3/8 – 3-3/4po (85.7 – 95.2mm).

H1062 **13.99**

9 Baguette aimantée à tête flexible
- Poignée: 16-3/4 à 26-3/4po
- Soulève jusqu'à 3-1/2 lb.

H1122 **22.99**

10 Baguette aimantée de poche
- S'étire jusqu'à 23po.

H1386 **7.39**

11 Miroir à manche télescopique

- Rond, 2-1/4po
- Manche: 9-1/2-14po.

H1105 **11.99**

- 2-1/8po x 3-3/8po
- Manche: 11 – 15-1/2po.

H3103 **11.99**

HTA1000

HTA1106

HTA1109

HTA1118

HTA1125

HTA1136

HTA1144

HTA1153

Jauges

No de pièce	Description	Type	Portée	Balayage	Prix
HTA1000	Horomètre	Electr.	0 - 9999.9	--	**64.99**
HTA1106	Ampèremètre	Electr.	-60-0-60+	90°	**19.99**
HTA1109	Voltmètre	Electr.	8-16V	90°	**33.99**
HTA1117	Niveau d'essence (ens.)	Electr.	E - F	--	**64.99**
HTA1118	Température d'eau	Mec.	130°-180°	90°	**37.99**
HTA1125	Température d'eau, faisceau large	Mec.	130°-180°	270°	**45.99**
HTA1136	Température d'eau/d'huile	Electr.	130°-290°	90°	**45.99**
HTA1144	Pression d'huile	Mec.	0 - 80 PSI	90°	**28.99**
HTA1153	Pression d'huile	Electr.	0 - 100 PSI	90°	**49.99**

HTA1117

1 Jeu-maître de jauges d'épaisseur (32 lamelles)

H1859 **15.99**

2 Vérificateur de circuits 6/12V
- Fils de 48po
- Sonde pointue et boîtier résistant aux impacts.

H1090 **12.99**

3 Testeur de courant lumineux de luxe 36 V

H1493 **18.99**

4 Jauge de pression de pneus type crayon, en métal
- Calibrage: 5 – 50 PSI et 40 – 350 kPa.

H3262 **8.99** Contactez-nous!

WALTER 600 WAM

01V002


01V015

01V004

01V006

Burins carburés - Longueur standard

No de pièce	Forme	Diam.(po)	Long.(po)	Prix
01V002	Cylindrique	3/8	3/4	26.99
01V004	Cylindrique	1/2	1	39.99
01V006	Arrondie	3/8	3/4	26.99
01V015	Arbre	1/2	1	39.99

Contactez-nous!

Jeu de burins carburés, 5 pièces

01V990
160.99

Coussinet Blendex^MC
- 6 x 9 po, tan.

07A300
2.69

Contactez-nous!

APEX TOOL GROUP 180 KDT

1 **Jeu de douilles pour cartouche d'huile, 6 pièces**

41890
35.99

2 **Jeu de clés pour capuchon de filtre 5 pièces**
- Puissance de couple élevée
- Pièces durables en métal
- Étui moulé.

3865
37.99

3 **Jeu de 8 douilles de sonde principale**
- Conçu pour installer et extraire les sondes à oxygène, capteurs de pression d'huile, et interrupteurs à dépression.

41720
59.99

4 **Vérificateur de compression**
- Tuyau de caoutchouc de 16 po, pression : 0 à 300 lb/po².

2428D
34.99

5 **Jeu de pinces pour anneau de rétention, 12 pièces**

3495
169.99

Grote 088 GRO

Outil d'extraction « Metri-Pack » de constructeur d'équipement d'origine

83-6521
19.99

Pince à sertir de calibre 10

84-9449
36.99

Outil d'extraction de bornes de « style Packard » du constructeur d'équipement d'origine

84-9450
18.99

HBB-1600RD
HBB-1900RD
HBB-2600RD

HBC-2100RD

HBH-2000RD

HBP-2103RD

PRT-4206RD

PRT-4208BU

PRT-5409BU

WRT-2703RD

WRT-4204BK

VRT-2707RD

PRB-4214BU

VRB-4211BU

VRB-5610BK

VRB-5610BU

VRB-5610RD


VRT-5606BU

VRT-5606OR

Contactez-nous!

VRB-7515BK

VRB-7515BU

Armoires et Coffres

No de pièce	Type	Série	Dimensions (po)	Tiroirs	Roulements	Couleur	Prix
HBB-1600RD	Coffre à outils portatif		16 x 6 x 6-1/2			Rouge	**28^{99}**
HBB-1900RD	Coffre à outils portatif		19 x 6 x 6-1/2			Rouge	**31^{99}**
HBB-2600RD	Coffre à outils portatif		26 x 8-3/4 x 9			Rouge	**66^{99}**
HBC-2100RD	Coffre à outils portatif		21 x 8-3/4 x 12	4		Rouge	**71^{99}**
HBH-2000RD	Coffre à outils portatif		20 x 7 x 8			Rouge	**38^{99}**
HBP-2103RD	Coffre à outils portatif		21 x 8-3/4 x 9	3		Rouge	**76^{99}**
PRB-4214BU	Armoire sur roulettes	Pro	44-7/32 x 18-27/32 x 18-27/32	14	√	Bleu	**1010^{99}**
PRT-4206RD	Coffre à outils	Pro	42 x 20 x 18	6	√	Rouge	**754^{99}**
PRT-4208BU	Coffre à outils	Pro	42 x 23-1/2 x 20	8	√	Bleu	**856^{99}**
PRT-5409BU	Coffre à outils	Pro	53-1/8 x 18 x 22-1/8	9	√	Bleu	**885^{99}**
VRA-4220BK	Tour murale	Tech	41-1/2 x 18-3/4 x 61-5/16	20		Noir	**1177^{99}**
VRB-4211BU	Armoire sur roulettes	Tech	41-1/2 x 18 x 39-7/8	11		Bleu	**730^{99}**
VRB-5610BK	Armoire sur roulettes	Tech	56-1/2 x 24 x 39-1/2	10		Noir	**1002^{99}**
VRB-5610BU	Armoire sur roulettes	Tech	56-1/2 x 24 x 39-1/2	10		Bleu	
VRB-5610RD	Armoire sur roulettes	Tech	56-1/2 x 24 x 39-1/2	10		Rouge	
VRB-7515BK	Armoire sur roulettes	Tech	75-1/4 x 24-1/2 x 39-1/2	15		Noir	**1690^{99}**
VRB-7515BU	Armoire sur roulettes	Tech	75-1/4 x 24-1/2 x 39-1/2	15		Bleu	
VRT-2707RD	Coffre de mécanicien	Tech	27 x 17-7/8 x 18	7	√	Rouge	**365^{99}**
VRT-5606BU	Coffre de mécanicien	Tech	55-1/2 x 24 x 19-1/10	6		Bleu	**692^{99}**
VRT-5606OR	Coffre de mécanicien	Tech	55-1/2 x 24 x 19-1/10	6		Orange	
WRT-2703RD	Coffre à outils	Workshop	26 x 12 x 14-3/8	3		Rouge	**183^{99}**
WRT-4204BK	Coffre à outils	Workshop	40-1/2 x 18 x 18-1/4	4		Noir	**412^{99}**

Armoire murale 2 portes, série GOS II
- Tout acier, noir et inox
- 24" H x 32" L x 12" P.

GWC2DSP
193^{99}

Chariot utilitaire
- Construction en acier robuste
- Fini poudre résistant et super lustré
- Roulettes pivotantes de qualité
- 36 H x 28 L x 16po P, rouge.

UCE-2700RD
147^{99}

MÄKTIG™ 436 MAE

Tuyau d'air flexible hybride

- Pour usage dans les ateliers de carrosserie, la réfrigération, la construction et l'extérieur
- Température de travail : -40 à 65°C (-40 à 150°F)
- Désignation RMA « B » : résistance moyenne à grande à l'huile et aux produits chimiques
- Limiteurs de pliage robustes en PVC, raccord en laiton à 100 % et excellente gaine externe anti-abrasion pour réduire l'usure et prolonger la durée de vie du tuyau flexible
- Résistant aux UV, à l'ozone, aux fissures, à l'huile et aux produits chimiques
- Souplesse supérieure à basse température, enroulage facile, léger.

No de pièce	Taille du tuyau (m)	Diam. int. et ext. du tuyau	Taille du raccord	Pression de travail/rupture	Prix
801113	7,6 (25 pi)	10 x 16 (3/8 x 5/8 po)	1/4 NPT	20/62 bar (300/900 lb/po²)	18.99
801115	15 (50 pi)	10 x 16 (3/8 x 5/8 po)	1/4 NPT	20/62 bar (300/900 lb/po²)	33.99
801123	7,6 (25 pi)	12 x 20 (1/2 x 3/4 po)	1/2 NPT	20/62 bar (300/900 lb/po²)	29.99
801125	15 (50 pi)	12 X 20 (1/2 X 3/4 po)	1/2 NPT	20/62 bar (300/900 lb/po²)	52.99

MÄKTIG™ 449 MTL



Fusils à lubrifier

No de pièce	Description	PSI	Cap.cartouche	Cap.vrac	Filets	Débit (par coup)	Prix
600020	Fusil à levier, service intensif	10000 (690 BAR)	14 oz (400g)	500 cm3	1/8 NPT	1g (1oz / 28)	22.99
600022	Fusil à levier, catégorie professionnelle	10000 (690 BAR)	14 oz (400g)	500 cm3	1/8 NPT	1g (1oz / 28)	27.99
600032	Pistolet graisseur professionnel, à gâchette	6000 (413 BAR)	14 oz (400g)	16 oz (500 ml)	1/8 NPT	20g (0.8oz / 40)	37.99
600033	Fusil à levier 4saisons, service intensif	7000 (483 BAR)	14 oz (400g)	500 cm3	1/8 NPT	0.9g (1.3oz / 40)	37.99
600034	Mini-pistolet de luxe	3500 (240 BAR)	3 oz (85g)	--	1/8 NPT	0.4g (0.6oz / 40)	15.99
600050	Pistolet pneumatique, débit continu	4800 (330 BAR)	14 oz (400g)	500 cm3	1/4 NPT	--	67.99



Valves de contrôle de lubrifiant

No de pièce	Description	PSI	Entrée	Sortie	Prix
600512	Valve de contrôle professionnelle	7500 (517 BAR)	1/4 NPT (F)	1/8 NPT (F)	50.99
600513	Valve avec amplificateur de pression	10000 (690 BAR)	1/4 NPT (F)	1/8 NPT (F)	65.99

Pompes à huile pneumatiques

- Conçues pour les conditions difficiles (industries, ateliers, fermes, chantiers) et avec les systèmes de graissage mobiles
- Construction en métal, usinée sur machine à CNC avec pièces mobiles durcies pour résister à l'usure
- Moteur pneumatique à piston alternatif de 63 mm (2-1/2 po) de diamètre.

No de pièce	Ratio	Action	Prix
600580	1:1	Double	461.99
600581	3:1	Simple	368.99
600582	5:1	Double	454.99

Apprêt anti-rouille Rust Destroyer[MD]

No de pièce	Format	Prix
73016	236 ml	16.99
73004	946 ml	35.99
73013	340g	11.99

Bandelettes de test

No de pièce	Description	Qté	Prix
1570	RadChek - Réfrigérant	50	36.99
2050	AcuStrip HD - Réfrigérant	70	59.99

Scellant pour pneus intensif LiquiTube[MD]

- Super agent HD de scellement de pneu
- Scelle les crevaisons de 6mm dans la chape et jusqu'à 19mm sur des pneus plus épais
- Pneus environ 35% plus frais
- Efficace de -55°C à plus de 93°C.

No de pièce	Format	Prix
95533	473 ml	36.99
95544	946 ml	17.99
95555	3.79 L	68.99
95566	18.9 L	254.99
95577	18.9 L Combo	342.99

Fluid Film[MD] Lubrifiant et pénétrant

No de pièce	Format	Prix
1450	145 g	6.39
3300	333 g	12.99
3700	3.79 L	66.99
4300	18.9 L	268.99

Adhésif automobile Gloozit[MD]

- Adhésif et scellant résistant aux UV, 90ml.

8312 **6.39**

Adhésif et scellant Gloozit[MD]

- Imperméable et protège les joints et prolonge leur durée de vie
- 90 ml.

8812 **6.39**

Mastic époxyde renforcé d'acier TechSteel[MD]

- Résistance thermique (jusqu'à 500 °F) et chimique
- Adhésion permanente: acier, aluminium, bois, cuivre, fonte, PVC, ABS, bronze et plusieurs autres métaux
- Devient dur comme l'acier en 15 minutes et durcit complètement en une heure
- 2 oz.

16002 **4.99**

Huile à pénétration rapide Northland BreakThru

- Libère les joints et les boulons rouillés, contrôle la rouille, la corrosion et le grincement
- Sans silicone/ teflon
- Aérosol 370g.

C10 **8.99**

CRC 218 CRC

Nettoyant pour composants électroniques
- Convient au nettoyage des composants électroniques et appareils électriques sensibles
- S'évapore rapidement, ne laisse aucun résidu et sécuritaire pour tous les plastiques
- 128 g.

75012 **4.99**

Nettoyant d'entrée d'air Throttle Body Keen[MC]
- Nettoie la gomme et le vernis du papillon des gaz et du corps des papillons
- 340 g.

75078 **7.99**

Nettoyant pour débitmètre d'air massique SensorKleen[MC]
- Nettoie les débitmètres d'air massique
- Sécuritaire pour le plastique, et sèche en quelques secondes
- 312 g.

75110 **5.69**

Nettoyant de pièces électriques Lectra-Motive[MC]
- Nettoie efficacement les outils pneumatiques, alternateurs, chargeurs de batterie, roulements, câbles, chaînes et plus encore
- 539 g, aérosol.

75018 **8.39**

Permatex 203 PTX

Manomètre à cadran, 5 à 60 PSI
- Avec soupape de dégagement
- Sur carte.

24031 **7.99**

Présentoir pour manomètres aimantés
- Présentoir en métal de 2,5 po P x 12 po L x 6 po H) avec surmontoir
- Comprend 12 manomètres à cadran (5 à 60 PSI) avec boîtier en caoutchouc et endos aimanté.

20055 **80.28**

Huile pénétrante Freeze-Out
- 397g.

29212 **11.99**

Détergent/dégraissant concentré Power Kleen de Spray Nine[MD]
- Nettoyant concentré à base d'eau et sans solvant, biodégradable
- 20L.

C97005 **95.99**

GUNK 205 RAD

1 **Dégraissant pour moteur Engine Brite[MC]**
- Formule nettoyante puissante avec solvant dégraissant qui déloge rapidement et facilement les graisses, les poussières et les saletés tenaces
- 454 g.

EB1C **4.69**

2 **Nettoyant pour moteur électrique**
- Solvant de nettoyage ininflammable et non conducteur pour les alternateurs, les générateurs, les démarreurs, les relais de contact et les composantes électriques
- 567 g.

NM1C **4.99**

3 **Lubrifiant super-pénétrant Liquid Wrench[MD]**
- Solvant à action rapide et pénétration instantanée pour libérer les écrous, les boulons et autres pièces rouillés en quelques secondes
- Aérosol, 312 g.

L112C **3.99**

4 **Graisse blanche au lithium Liquid Wrench[MC]**
- Se vaporise comme un liquide, agit comme une graisse lubrifiante qui ne fond pas, ne fuit pas, ne part pas au lavage et ne gèle pas
- 290 g.

L616C **5.39**

5 **Dégivreur/lubrifiant pour serrure et lubrifiant sec**
- 83g.

LLD03/6C **4.99**

6 **Antigel pour freins à air**
- Avec lubrifiant pour caoutchouc
- 1L.

M2832/6C **4.69**

7 **Antigélifiant et conditionneur pour diésel**
- Prévient la gélification
- Abaisse le point d'écoulement à -40 °C
- 946ml.

M6932C **13.99**

INDEX

	PAGES
3M Products	5
Ammco	10 - 11
Associated Equipment	1, 13
Bosch	14
Chicago Pneumatic	1, 19-20
Corghi (Duret & Land)	8
CPS Products	4
CRC Products	30
Dafco Filtration	6
Devair	12
DeVilbiss	7, 32
Dynaline	20
FastMask	5, 32
FBS Investments	6
Grote	26
J.Walter	26
Jet Equipment	1, 21-25
John Bean	9 - 10
KD Tools / Apex	1, 26

	PAGES
Launch	15
Lincoln	16 - 17
Mäktig Equipment	28
Mäktig Tools	28, 32
Merithian	4
Milwaukee Electric	1, 18
Neutronics	4
NLS Products	29
Norton	5
OTC	15
Permatex	30
Pioneer	6
Pro-Tek	6
Radiator Specialty	1, 30
Robinair	2 - 3
Shinn Fu	8
SPG International	27, 32
The NoCo	13
U-View	3

Nous nous efforçons d'entreposer des quantités suffisantes des marchandises annoncées pour suffire à la demande; si toutefois une trop forte demande entraînait une pénurie de certains produits, nous nous en excusons. Aucune compensation (monétaire ou autre) ne sera donnée pour un item incorrectement illustré. Certains numéros de pièces peuvent différer selon les régions; ils correspondent cependant au même produit ou à un produit équivalent. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités et ne sommes pas responsables des erreurs ou omissions retrouvées dans ce document ou dans toute liste de prix qui pourrait s'y rattacher.

Des frais de transport peuvent s'ajouter à certains items.

Tous les contrats de crédit-bail sont sujets à un rachat de 10% à la fin du terme.
Les prix sont sujets à changements sans préavis.

NATIONAL LEASING

Le financement est avantageux pour tout le monde.
Pensez-y!
1-800-977-7876

MÄKTIG™ 449 / MTL - 600030

Pistolet graisseur
- Le pistolet graisseur à une main le plus populaire, conçu pour les espaces restreints ou lorsque le raccord de graissage est difficile d'accès
- Tête en aluminium moulé sous pression robuste et poignée très solide antidérapante de type pistolet
- Poignée spécialement conçue pour empêcher de se coincer les doigts
- Développe jusqu'à 5,000 lb/po² / 345 BAR
- Construction robuste : cylindre solide et épais de 1,2 mm (0,049 po), ressort de plaque d'appui robuste, tête de graisseur usinée sur machine à CNC, gros filets roulés pour un remplissage facile et rapide, etc
- Comprend extension d'acier 4po et raccord.

22.99

SPG INTERNATIONAL 030 / ITB - HBB-2100RD

Boîte à outils portative 21pouces

52.99

fastmask 152 / FMK - FX180

Pellicule de masquage
- 70po x 82pi.

11.99

DEVILBISS AUTOMOTIVE REFINISHING 669 / DEV - 703567

Pistolet Tekna^MD ProLite
- Conçu pour performer quelle que soit la température
- Bien équilibré et conception ergonomique
- La soupape d'air coaxiale unique sans a-coups facilite les mélanges et les dégradés
- 1.2, 1.3 et 1.4 mm, avec 2 capuchons d'air.

709.99

DEVILBISS AUTOMOTIVE REFINISHING 669 / DEV - 803553

Chiffon anti-statique pour préparation de surfaces
- Sans charpie, sans COV, réduit les défauts de peinture causés par la statique et la saleté.

3.69

DISPONIBLES DANS LES MAGASINS PARTICIPANTS

BUMPER TO BUMPER ET AUTO PARTS PLUS SONT DES MARQUES DE UNI-SÉLECT INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

FSC MIXTE Papier issu de sources responsables FSC® C108927

D1F118PTE06